

2МП вулична IP камера відеоспостереження із матрицею Starlight

IPC2222SR5-UPF40 (60)-B



Ключові особливості

Оптика

- Starlight технологія високої чуйливості зображення
- День/Ніч
- Інтелектуальне ІЧ підсвітлювання , до 50 м
- 3D DNR (Цифрове Зниження Шумів)

Компресія

- H.265, H.264, MJPEG
- Вбудований інтелектуальний алгоритм
- Потрійний потік
- ROI (Region of Interest)
- 9:16 формат «коридору»

Мережа

- ONVIF відповідність


Експлуатація

- Температурний діапазон: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- Межа пульсацій вхідної напруги $\pm 25\%$
- IP66

Характеристики

	IPC2222SR5-UPF40-B	IPC2222SR5-UPF60-B
Камера		
Матриця	1/2.8", 2.0 МП КМОП серсор із прогресивним скануванням	
Оптика	4.0mm@F1.2	6.0mm@F1.2
Затвор	Auto/Manual, 1/6~1/8000 s	
Мін.освітленість	Кольор: 0.002 Люкс (F1.2, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ підсвітлюванні	
День/Ніч	ІЧ фільтр	
ІЧ підсвітлювання	До 50 м	
S/N (сигнал/шум)	>52dB	
WDR	цифровий	
Відео		
Роздільна здатність	1920×1080	
Відео компресія	H.265, H.264, MJPEG	
Швидкість відео	1080P (1920*1080): 30 к/с; 720P (1280*720): 30 к/с; D1 (720*576): 25 к/с	
Потік	Потрійний	
9:16 Режим «коридор»	підтримується	
ROI	підтримується	
OSD	До 8 OSD надписів	
Детектор руху	До 4 зон	
Приватне маскування	До 8 зон	
Інтелектуальні функції		
Виявлення поведінки	Виявлення вторгнень, перетину ліній, детекція руху	
Інтелектуальний аналіз	Детекція лиць	
Статистичний аналіз	Лічильник людей	
Зберігання даних		
Локальний запис	Слот Micro SD до 128 ГБ	
Мережа		
Протоколи	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x	
Сумісність	ONVIF, API	
Інтерфейси		
Мережевий порт	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Загальні		
Живлення	12 V DC, або PoE (IEEE802.3 af)	
	Потужність споживання: до 9 Вт	
Габарити (L × W × H)	253.4 × 86 × 71.7 мм	
Маса виробу	0.58 кг	
Умови експлуатації	-35°C ~ +60°C, вологість ≤ 95% RH (без конденсату)	
Захист від пилу/вологи	IP66	

Габарити



Акcesуари

Тип монтажу	Модель акcesуару	Опис
Настінне кріплення	В комплекті	Кріплення основи кронштейну, що входить в комплект
Кріплення на стелю	В комплекті	Кріплення основи кронштейну, що входить в комплект
Кріплення на рейку	TR-UP06-A-IN	Для зовнішнього використання
Кріплення на стовп	TR-UP06-A-IN	Для зовнішнього використання

Zhejiang Unview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

Email : overseasbusiness@unview.com; globalsupport@unview.com

<http://www.unview.com>

© 2016 Zhejiang Unview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.